

**Satzung**  
**zur Festsetzung der Aufnahmekapazitäten an den öffentlichen allgemein bildenden**  
**Schulen in Trägerschaft des Landkreises Ludwigslust**

Gemäß §§ 5 und 92 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 719), des § 45 Abs. 3 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2009 (GVOBl. S. 241) und der Schulkapazitätsverordnung (SchulKapVO M-V) vom 26. Januar 2010 (Mittl.bl. BM 2/2010 S. 115) wird nach Beschlussfassung des Kreistages des Landkreises Ludwigslust vom 08. Juli 2010 folgende Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazitäten an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Ludwigslust erlassen:

**§ 1**  
**Aufnahmekapazitäten**

In nachfolgenden Schulen werden die aufgeführten Räume gemäß § 1 Abs. 1 SchulKapVO M-V unter Berücksichtigung des Schulprogramms wie folgt zu schulischen Zwecken genutzt. Gleichzeitig wird ausgewiesen, wie viele Schülerinnen und Schüler nach § 3 SchulKapVO M-V in jedem dieser Unterrichtsräume (Aufnahmekapazität) beschult werden können:

**1. Gymnasiales Schulzentrum Dömitz**

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
Haus 1	N 401	AUR Produktives Lernen Jgst. 8	56,80	21 <sup>1</sup>	Zweckgebundene Förderung
	N 403	AUR Produktives Lernen Jgst. 9	56,80	21	Zweckgebundene Förderung
	N 404	GR Produktives Lernen Jgst. 8, 9	22,10	0	als AUR nicht geeignet
	N 402	Lehrerzimmer PL	22,10	0	4 Lehrkräfte
Haus 2	N 405	AUR Jgst. 5	56,80	29	
	N 407	AUR Jgst. 5	56,80	29	
	1N 406	GR Jgst. 5	22,10	0	als AUR nicht geeignet
	N 408	GR Jgst. 5	22,10	0	als AUR nicht geeignet
Haus 3	N 411	AUR Jgst. 5	56,80	29	
	N 413	AUR	56,80	29	
	N 412	GR	22,10	0	als AUR nicht geeignet
	N 414	GR	22,10	0	als AUR nicht geeignet
Nebengebäude	1	FUR Werkraum GS		0	als AUR nicht geeignet
GS-Gebäude	R 223	AUR Jgst. 1	60,67	28	
	R 224	AUR Jgst. 2	60,67	28	
	R 225	AUR Jgst. 3	60,67	28	
	R 226	AUR Jgst. 4	59,97	28	
	R 123	GR	31,45	0	volle Halbtagschule
	R 122	AUR	72,90	28	
	R 120	Lehrerzimmer	38,00	0	

<sup>1</sup> Schülerzahl auf 21 begrenzt

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
	R 119	Geschäftszimmer	15,07	0	als AUR nicht geeignet
	R 118	GS-Koordinator	15,07	0	als AUR nicht geeignet
	R 227	FUR Computer	23,38	0	als AUR nicht geeignet
RegS-Gebäude					
- Erdgeschoss	R 105	Chem./Phy. Praktikumsraum	49,90	0	als AUR nicht geeignet
	R 104	VR Physik	34,27	0	als AUR nicht geeignet
	R 102	VR Chemie	18,87	0	als AUR nicht geeignet
	R 101	FUR Physik/Chemie	67,27	0	als AUR nicht geeignet
	R 103	VR Physik/Chemie	26,92	0	als AUR nicht geeignet
	R 108	FUR Biologie	47,46	0	als AUR nicht geeignet
	R 106	AUR Astronomie	47,46	24	
	R 109	AUR Englisch	47,46	24	
	R 107	AUR Geschichte	47,46	24	
	R 117	Lehrerzimmer	46,98	0	als AUR nicht geeignet
	R 115	Lehrerarbeitsraum	14,67	0	als AUR nicht geeignet
	R 116	Konferenzraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R 114	Koordinator RegS	13,57	0	als AUR nicht geeignet
	R 113	VR Biologie	13,57	0	als AUR nicht geeignet
	R 100	Aula	205,84	0	als AUR nicht geeignet
	R 111	Schulsozialarbeit		0	als AUR nicht geeignet
	R 112	Sanitärzimmer		0	als AUR nicht geeignet
- Obergeschoss	R 200	FUR Musik	69,30	30	
	R 202	AUR	46,50	24	für Grundschule
	R 201	AUR Mathematik	46,75	24	für Grundschule
	R 220	AUR	51,19	26	für Grundschule
	R203	AUR	47,69	25	für Grundschule
	R 204	AUR	47,69	25	für Grundschule
	R 214	FUR Computer	48,00	0	als AUR nicht geeignet
	R 208	AUR Russisch	47,46	24	
	R 207	AUR Deutsch	47,46	24	
	R 206	AUR Geografie	47,46	24	
	R 205	FUR AWT	47,46	24	
	R 209	FUR Kunst	47,46	0	als AUR nicht geeignet
	R 211	LGL-GR	37,00	0	als AUR nicht geeignet
	R 210	FUR Hauswirtschaft	70,60	0	als AUR nicht geeignet
	R 212	FUR Computer	35,22	0	als AUR nicht geeignet
	R 217	VR Geografie/ Engl.	13,57	0	als AUR nicht geeignet
	R 216	VR Deutsch/ Sozialk.	13,57	0	als AUR nicht geeignet
	R 215	VR Kunst	13,57	0	als AUR nicht geeignet
	R 222	Lehrmittelraum		0	als AUR nicht geeignet
	R 221	Küche		0	als AUR nicht geeignet
- Gymnasium	11	AUR	62,04	30	
	G 109	GR	50,18	0	für Schülerfirma
	G 218-220	Bibliothek	100	0	als AUR nicht geeignet
	G 213	GR	50,18	0	als AUR nicht geeignet
	1	GR	25,23	0	als AUR nicht geeignet
	2	GR	24,73	0	als AUR nicht geeignet
	2	GR	24,23	0	als AUR nicht geeignet
	G 100/102	FUR Chemie	76,14	0	als AUR nicht geeignet
	G 200/202	FUR Physik	76,14	0	als AUR nicht geeignet
	G 300/302	FUR Biologie	76,14	0	als AUR nicht geeignet
	G 211	FUR Musik	76,14	0	als AUR nicht geeignet
	G 308	FUR Zeichnen	77,40	0	als AUR nicht geeignet

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
	G 217	FUR Computer	62,04	0	als AUR nicht geeignet
	G 214	FUR Computer	50,18	0	als AUR nicht geeignet
	G 315	AUR Geographie	76,14	30	
	1	SR Chemie	50,18	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Chemie	24,23	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Chemie	13,00	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Physik	50,18	0	als AUR nicht geeignet
	2	VR Physik	24,23	0	als AUR nicht geeignet
	2	VR Biologie	50,18	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Musik	24,23	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Geographie	24,43	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Zeichnen	13,41	0	als AUR nicht geeignet
<b>Gesamt</b>	<b>36</b>	<b>AUR</b>		<b>980</b>	

## 2. Goethe-Gymnasium Ludwigslust

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
Haus 1 - EG	R 101	AUR Mathematik	66,90	30	
	R 102	AUR Mathematik	69,03	30	
	R 103	AUR Religion/ Mathematik	55,67	30	
	R 104	Schülervertretung/ Mediatoren	41,14	0	als AUR nicht geeignet
	R 105	Lehrerarbeitszim.	21,24	0	
	R 106	Archiv	10,26	0	
	R 107	Lehrerzimmer	89,01	0	
	R 108	SR Chemie	33,95	0	als AUR nicht geeignet
	R 109	FUR Chemie	85,22	0	als AUR nicht geeignet
	R 110	FUR Chemie	85,22	0	als AUR nicht geeignet
	R 111	VR Chemie	41,26	0	als AUR nicht geeignet
	R 112	Schulleiter	34,04	0	
	R 113	Sekretariat	35,73	0	
	R 115	Stellvertr. Schulleitr.	20,15	0	
	Haus 1 - 1.OG	R 201	AUR Latein	66,43	30
R 202		AUR Latein/ Philos.	69,15	30	
R 203		AUR Religion/ Philos	55,67	30	
R 204		GR Latein/ Philos.	40,84	21	
1		Koordinatorenzim.	21,71	0	als AUR nicht geeignet
R 205		VR Latein	17,52	0	als AUR nicht geeignet
R 206		FUR Biologie ÜR	88,45	0	als AUR nicht geeignet
R 208		VR Religion	17,14	0	als AUR nicht geeignet
R 209		FUR Biologie	86,10	0	als AUR nicht geeignet
R 210		FUR Biologie	86,10	0	als AUR nicht geeignet
R 211		SR/VR Biologie	56,19	0	als AUR nicht geeignet
R 212		VR Biologie	35,46	0	als AUR nicht geeignet
R 213		VR Biologie	64,66	0	als AUR nicht geeignet
Haus 1 - 2.OG	R 301	AUR Geografie	66,56	30	
	R302	AUR Sk/Geo/AWT	68,80	30	
	R 303	AUR Sk/AWT/Geo	55,96	30	
	R 304	GR Sk/AWT/Geo	41,05	0	
	R 305	VR Geografie	21,71	0	als AUR nicht geeignet
	R 306	VR AWT/Sk	17,52	0	als AUR nicht geeignet

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
	R 307	FUR Physik ÜR	90,12	0	als AUR nicht geeignet
	R 309	FUR Physik	86,10	0	als AUR nicht geeignet
	R 310	FUR Physik	86,10	0	als AUR nicht geeignet
	R 308	VR Ma/Ast//Ph	35,81	0	als AUR nicht geeignet
	R 311	VR Physik	56,66	0	als AUR nicht geeignet
	R 312	SR Physik	35,40	0	als AUR nicht geeignet
	R 312	SR Physik	63,97	0	als AUR nicht geeignet
Haus 1 - 3.OG	R 401	FUR Informatik	84,16	0	als AUR nicht geeignet
	R 402	FUR Musik	236,56	0	als AUR nicht geeignet
	R 402	VR Musik	20,96	0	als AUR nicht geeignet
	R 402	Bibliothek	31,58	0	als AUR nicht geeignet
	R 404	Medienraum	48,99	0	als AUR nicht geeignet
	R 405	Medienraum	40,87	0	als AUR nicht geeignet
	R 406	FUR Kunst/Gestalt.	137,60	0	als AUR nicht geeignet
	R 407	VR Kunst/Gestalten	15,65	0	als AUR nicht geeignet
	R 408	Kunst/Gestalten ÜR	41,67	0	als AUR nicht geeignet
	R 409	Medienraum	49,31	0	als AUR nicht geeignet
	R 410	VR Informatik	24,13	0	als AUR nicht geeignet
Haus 2 Erdgeschoss	R 104	Aufenthaltsraum	37,3	0	als AUR nicht geeignet
	R 112	Aufenthaltsraum	46,2	0	als AUR nicht geeignet
Haus 2 - 1.OG	R 203	FUR Informatik	47,60	0	als AUR nicht geeignet
	R 204	VR Informatik	25,80	0	als AUR nicht geeignet
	R 210	AUR Englisch	49,30	28	
	R 211	Lehrerarbeitsraum	30,30	0	als AUR nicht geeignet
	R 212	AUR Englisch	48,90	28	
Haus 2 - 2.OG	R 303	Mehrzweckraum	73,60	30	
	R 309	Bibliothek	48,70	0	als AUR nicht geeignet
	R 310	Bibliothek NR	30,30	0	als AUR nicht geeignet
	R 311	Oberstufenbücherei	48,70	0	als AUR nicht geeignet
Haus 3 - EG	R 104	Arbeitsraum Deutsch/Franz.	41,10	22	
	R 113	VR Kunst	53,50	0	als AUR nicht geeignet
	R 114	AUR Deutsch/Franz.	58,50	30	
	R115	AUR Deutsch	67,50	30	
	R 116	AUR Deutsch	67,90	30	
	R 117	AUR Deutsch/Franz.	68,00	30	
	R 118	AUR Deutsch/Franz.	61,80	30	
Haus 3 - 1.OG	R 204	VR Geschichte	55,10	0	als AUR nicht geeignet
	R 212	VR Englisch	55,70	29	
	R 213	AUR Ge/Englisch	60,00	30	
	R 214	AUR Englisch	69,60	30	
	R215	AUR Geschichte	69,80	30	
	R 216	FUR Computer	69,80	0	als AUR nicht geeignet
	R 217	AUR Geschichte	62,50	30	
Haus 3 - 2.OG	R 305	Schülerfirma	24,00	0	als AUR nicht geeignet
	R 308	NR	13,10	0	als AUR nicht geeignet
	R 311	Sozialarbeiterin	23,30	0	als AUR nicht geeignet
	R 312	VR Englisch	18,30	0	als AUR nicht geeignet
	R 313	AUR Englisch	90,40	30	
	R 314	Mehrzweckraum	177,40	30	
<b>Gesamt</b>	<b>26</b>	<b>AUR</b>		<b>758</b>	

### 3. Robert-Stock Gymnasium Hagenow

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahme- kapazität	Begründung	
Erdgeschoss	R 106	Klausur-/ Mehrzweckraum	58,53	25		
	1	Schulleiter	16,08	0		
	1	Geschäftszimmer	16,73	0		
	1	Stellvertr. Schulleiter	16,08	0		
	1	Besprechungsraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
	1	FUR Biologie/Chemie	75,78	0	als AUR nicht geeignet	
	1	Biologie/Chemie VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
	R 109	AUR Französisch	50,54	30		
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
	R 111	FUR Musikraum	102,28	0	als AUR nicht geeignet	
	1	Lehrerarbeitsraum	16,08	0		
	1	Koordinator	16,21	0	als AUR nicht geeignet	
	1	Koordinator	15,67	0	als AUR nicht geeignet	
	1	Pausenhalle/Atrium	201,53	0	als AUR nicht geeignet	
	1.Obergeschoss	R 206	FUR Naturwissensch.	75,78	0	als AUR nicht geeignet
1		VR Chemie	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
1		Chemie SR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
R 203		AUR Mathematik	50,54	30		
R 204		AUR Deutsch	50,54	30		
R 201		FUR Physik	75,78	0	als AUR nicht geeignet	
1		VR Physik	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
1		Physik SR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
R 208		GR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
R 215		GR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
R 209		AUR Deutsch	50,54	30		
R 211		AUR Deutsch	50,54	30		
R 212		AUR Mathematik	50,54	30		
1		VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
R 214		Bibliothek /Medien	49,71	0	als AUR nicht geeignet	
1		Medienzentrum NR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
2.Obergeschoss		R 306	FUR Chemie	75,78	0	als AUR nicht geeignet
		1	VR Biologie	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Biologie SR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
	R 303	AUR Mathematik	49,72	30		
	R 304	AUR Englisch	50,54	30		
	R 309	AUR Englisch	50,54	30		
	R 311	AUR Englisch	50,54	30		
	R 312	AUR Geschichte	50,54	30		
	R 314	AUR Geschichte	50,54	30		
	R 308	GR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
	R 315	GR	32,98	0	als AUR nicht geeignet	
	R 301	FUR Kunst	75,78	0	als AUR nicht geeignet	
	1	Zeichnen NR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet	
3.Obergeschoss	R 403	AUR Religion	49,71	30		
	R 404	AUR Philosophie	50,54	30		
	R 409	AUR Russisch	50,54	30		
	R 411	AUR Sozialkunde	50,54	30		

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
	R 412	AUR Geographie	50,54	30	
	R 414	AUR Geographie	50,54	30	
	R 401	FUR Computerraum	75,78	0	als AUR nicht geeignet
	1	Computer Nebenraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R 406	FUR Computerraum	75,78	0	als AUR nicht geeignet
	1	Computer Nebenraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	NR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	NR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
Kellergeschoss	1	Lehrerzimmer	100,45	0	als AUR nicht geeignet
	1	Plastisches Gestalten	74,84	0	als AUR nicht geeignet
	1	Brennraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schülerfirma	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schülerfirma	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schülermitverwaltung	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Ruheraum	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Archiv	74,83	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schülerradio/-zeitung	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Übungsraum Musik	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schülerband	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Übungsraum Musik	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	1	Übungsraum Musik	16,08	0	als AUR nicht geeignet
<b>Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>AUR</b>		<b>565</b>	

#### 4. Christian-Ludwig-Liscow Gymnasium Wittenburg

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
Hauptgebäude	R 4	AUR	52,50	28	
	R 5	AUR Kunst	59,50	30	
	R 6	AUR	53,00	28	
	1	Aula (Kunst)	86,00	30	
	R 8	AUR Geografie	53,00	28	
	R 9	Teamraum	57,00	30	
	R 10	FUR Informatikraum	53,00	0	
	R 11	FUR Informatikraum	59,00	0	
	R 12	FUR Informatikraum	53,00	0	
	R 13	AUR	63,00	30	
	R 14	Schulsozialarbeiterin	63,00	0	
	R 15	AUR	58,00	30	
	R 16	Schülerfirm/-zeitung	58,00	0	für Ganztagschule
	R 15	AUR	58,00	30	
	1	Sekretariat	40,00	0	
	1	Schulleiter	28,00	0	
	1	Stellvertreter	27,00	0	
	1	Krankenzimmer	7,50	0	
	1	Bistro	19,00	0	
	1	Pausenhalle/ Schließfächer/ Essen	90,00	0	als AUR nicht geeignet
	1	Lehrerzimmer	56,00	0	
Container	C 1	AUR	57,50	30	
	C 2	FUR Biologie	57,50	30	
	C 3	VR Biologie	32,00	0	als AUR nicht geeignet
	C 4	AUR	57,50	30	
	C 5	AUR	57,50	30	

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
Fachtrakt	Ch 1	FUR Chemie	68,00	0	als AUR nicht geeignet
	Ch 2	FUR Chemie	68,00	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR 1 Chemie	26,50	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR 2 Chemie	26,50	0	als AUR nicht geeignet
	Ph 1	FUR Physik	68,50	30	
	Ph 2	FUR Physik	68,50	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR 1 Physik	26,50	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR 2 Physik	26,50	0	als AUR nicht geeignet
	1	Schulbücherausgabe	10,00	0	
	1	Audimax/Musikr.	144,00	0	als AUR nicht geeignet
Rotes Nebengebäude	R 17	AUR	43,00	25	
	R 18	AUR	43,00	25	
	R 19	Bibliothek	26,80	0	als AUR nicht geeignet
	R 20	AUR	43,00	25	
	R 21	AUR	43,00	25	
	R22	Lehrerzimmer	17,80	0	als AUR nicht geeignet
	R 23	Philosophieraum	66,00	0	als AUR nicht geeignet
	A 1	GR	26,00	0	als AUR nicht geeignet
<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>AUR</b>		<b>514</b>	

## 5. Elbe-Gymnasium Boizenburg

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
Erdgeschoss	R130	FUR Chemie	75,85	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Chemie	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R140-150	Verwaltungsbereich	64,32	0	als AUR nicht geeignet
	R160	FUR Chemie	75,85	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Chemie	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R165	GR	33,05	0	als AUR nicht geeignet
	R125	Koordinatoren	33,05	0	als AUR nicht geeignet
	R110	Lehrerzimmer	50,61	0	als AUR nicht geeignet
	R170	AUR	50,61	28	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R180	AUR	50,61	28	
	1.Obergeschoss	R230	FUR Physik	75,85	0
1		VR Physik	16,08	0	als AUR nicht geeignet
R240		Lehrraum Physik	50,61	28	
R250		AUR	50,61	28	
R260		FUR Informatik	75,85	0	als AUR nicht geeignet
1		VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
1		GR	20,98	0	als AUR nicht geeignet
R265		GR	33,05	0	als AUR nicht geeignet
R270		AUR	49,78	28	
1		VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
R280		AUR	50,61	28	
R210		AUR	50,61	28	
R220		AUR	50,61	28	
1		VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
R225		GR	33,05	0	als AUR nicht geeignet
1	GR	20,98	0	als AUR nicht geeignet	
2.Obergeschoss	R330	FUR Biologie	75,85	0	als AUR nicht geeignet

Gebäude	Raum-Nr.	Schulische Nutzung	Größe (m <sup>2</sup> )	Aufnahmekapazität	Begründung
	1	VR Biologie	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R340	FUR Informatik	34,38	0	als AUR nicht geeignet
	R350	FUR Informatik	34,38	0	als AUR nicht geeignet
	R360	FUR Biologie	75,85	0	als AUR nicht geeignet
	1	VR Biologie	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R365	GR	20,79	0	als AUR nicht geeignet
	R370	AUR	49,78	28	
	R380	AUR	50,61	28	
	R310	AUR	50,61	28	
	R320	AUR	50,61	28	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R325	GR	33,05	0	als AUR nicht geeignet
3.Obergeschoss	R430	FUR Kunst	75,85	0	als AUR nicht geeignet
	1	NR Kunst	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R440	AUR Kunst	50,61	28	
	R450	AUR Musik	50,61	28	
	R460	FUR Musik	75,85	0	als AUR nicht geeignet
	1	NR Musik	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R470	AUR	49,78	28	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R480	AUR	50,61	28	
	R410	AUR	50,61	28	
	1	VR	16,08	0	als AUR nicht geeignet
	R420	AUR	50,61	28	
<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>AUR</b>		<b>504</b>	

AUR – Allgemeiner Unterrichtsraum

GR – Gruppenraum

FUR – Fachunterrichtsraum

SR – Sammlungsraum

VR – Vorbereitungsraum

NR – Nebenraum

## § 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Ludwigslust, den 09.07.2010

Christiansen

Landrat

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.